



KOMA
tools

PRO
SERIES

www.komatools.com

Herramientas

Batería · Eléctricas · Gasolina

Catálogo general

 **EDM**
PRODUCT



Koma Tools Pro Series es un escalón más en nuestra gama de herramientas eléctricas y de gasolina. La serie Pro engloba herramientas de alto rendimiento para un uso más intensivo, se divide en 3 apartados: herramientas de batería, eléctricas y de gasolina.

Estés donde estés hay una herramienta **Koma tools** que te facilitará mucho el trabajo.

¡Conviértete en el manitas más profesional de la mano de Koma Tools!

Consigue resultados profesionales

Una batería para todas tus herramientas


Las herramientas **Koma Tools Pro Series** de batería funcionan a 20V (o 40V las que equipan doble batería) y se basan en el sistema de batería única, es decir, un sistema batería compatible con todas las herramientas; esto significa una gran ventaja para el usuario ya que no se necesita un pack de baterías para cada herramienta. Sólo un pack de baterías es suficiente para todas las herramientas de que dispongamos compatibles con este sistema en nuestro taller de bricolaje, lo cual significa un gran ahorro de dinero y recursos a la vez que una gran comodidad de uso.

El sistema de batería única de Koma Tools Pro Series cuenta con más de 25 herramientas, 2 cargadores de diferente potencia y 3 baterías de distinta capacidad. Todo ello para cubrir las necesidades de los bricolajeros más exigentes.



Un único sistema de baterías para todas nuestras herramientas. Recuerda que por requisitos técnicos, en algunos casos es recomendable utilizar sólo baterías de 4Ah o superiores.

Baterías inteligentes



El sistema de una batería para todas las herramientas no sólo representa un conjunto de herramientas con baterías compatibles, va mucho más allá. Las baterías, por ejemplo, equipan **control de carga de 3 niveles** para saber en todo momento de cuanta carga disponen. El clip de anclaje dispone de **5 ranuras de conexión**, 2 de carga y 3 de descarga, mejorando otros sistemas con sólo 3 puertos. Los componentes de la batería de muy bajo consumo y alta eficiencia permiten que se destine la máxima energía al funcionamiento de la herramienta y no se pierda en el control de la propia batería. Todo ello controlado por un **microchip de última generación** que protege el sistema contra sobrecarga, sobretensión, descarga involuntaria y otros problemas habituales en algunos sistemas de baterías. Todo ello asegura el buen funcionamiento de la batería y alarga en gran medida la vida útil de ésta.

Cada batería equipa un sofisticado **sistema de control de temperatura** que evita el sobrecalentamiento, el cual va gestionado por 2 sondas de temperatura (NTC) de alta sensibilidad, una actúa en el circuito de carga y la otra en el de descarga. Cuando el sistema lo cree necesario se activa automáticamente un microventilador para disipar el calor, consiguiendo que la batería trabaje siempre dentro de los límites de temperatura preestablecidos.

Atornilladores y taladros

Kit



Taladro percutor

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- 2 velocidades: para atornillar y taladrar
- 19 posiciones apriete + taladro + percutor
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Luz led de trabajo
- Gancho metálico para cinturón
- Incluye 2 baterías y cargador
- Con brocas y puntas de atornillar
- Maletín de transporte

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	2 x 2Ah
Cargador	Incluido
Velocidad (rpm)	0-450 / 0-1750rpm
Percutor (ipm)	0-9.000 / 0-32.400ipm
Selector de par	19+1+1
Par máximo	50Nm
Portabrocas	Automático Ø13mm
Peso (sin batería)	1,365kg
EAN	8425998087505

Referencia 08750



Taladro percutor

Características:

- Motor brushless (sin escobillas)
- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- 2 velocidades: para atornillar y taladrar
- 19 posiciones apriete + taladro + percutor
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Luz led de trabajo
- Gancho metálico para cinturón

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	0-500 / 0-1800rpm
Percutor (ipm)	0-9.000/0-32.400ipm
Selector de par	19+1+1
Par máximo	50Nm
Portabrocas	Automático Ø13mm
Peso (sin batería)	1,371kg
EAN	8425998087628

Referencia 08762



Taladro atornillador

Características:

- Motor brushless (sin escobillas)
- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- 2 velocidades: para atornillar y taladrar
- 19 posiciones apriete + taladro
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Luz led de trabajo
- Gancho metálico para cinturón

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	0-500 / 0-1800rpm
Selector de par	19+1
Par máximo	45Nm
Portabrocas	Automático Ø10mm
Peso (sin batería)	0,871kg
EAN	8425998087512

Referencia 08751



Martillo percutor

Características:

- Cómodo y ligero
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad graduable
- 3 posiciones: Taladro, percutor o ambos
- Portabrocas SDS+
- Control de profundidad
- Mango adicional multiposición
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	0-1500rpm
Percutor (ipm)	0-5500ipm
Fuerza de impacto	1,8J
Portabrocas	SDS+
Peso (sin batería)	2,225kg
EAN	8425998087635

Referencia 08763

Kit



Martillo percutor

Características:

- Cómodo y ligero
- Recubrimiento suave antideslizante
- 3 posiciones: Taladro, percutor o ambos
- Portabrocas SDS+
- Control de profundidad
- Mango adicional multiposición
- Incluye batería y cargador
- Incluye 3 brocas de Ø8m, Ø10 y Ø12mm
- Maletín de transporte
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	1 x 4Ah
Cargador	Incluido
Velocidad (rpm)	0-1500rpm
Percutor (ipm)	0-5500ipm
Fuerza de impacto	1,8J
Portabrocas	SDS+
Peso (sin batería)	2,225kg
EAN	8425998087840

Referencia 08784





Llave de impacto

Características:

- Motor brushless (sin escobillas)
- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad graduable
- Portallaves de 1/2"
- Impresionante par de 280Nm
- Luz led de trabajo
- Gancho metálico para cinturón

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías subministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	0-2300rpm
Impactos (ipm)	3400ipm
Par máximo	280Nm
Portallaves	1/2"
Peso (sin batería)	1,129kg
EAN	8425998087833

Referencia **08783**

Amoladoras



Amoladora

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Interruptor de seguridad
- Protector metálico de disco
- Llave alojada en el mango
- Mango adicional multiposición
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	9500rpm
Disco	Ø115mm
Rosca del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,525kg
EAN	8425998087529

Referencia 08752

Kit



Amoladora

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Interruptor de seguridad
- Protector metálico de disco
- Llave alojada en el mango
- Incluye batería y cargador
- Maletín de transporte
- Mango adicional multiposición
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	1x4Ah
Cargador	Incluido
Velocidad (rpm)	9500rpm
Disco	Ø115mm
Rosca del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,525kg
EAN	8425998087604

Referencia 08760



Amoladora



Características:

- Motor brushless (sin escobillas)
- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Interruptor de seguridad
- Protector metálico de disco
- Llave alojada en el mango
- Mango adicional multiposición
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	8500rpm
Disco	Ø125mm
Rosca del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,746Xkg
EAN	8425998087666
Referencia	08766

Sierras

Sierra caladora



Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad regulable
- Sistema pendular regulable
- Salida de aspiración
- Seguridad antiarranque involuntario
- Sistema de cambio rápido de hoja
- Hoja para corte de madera incluida

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	0-2300rpm
Peso (sin batería)	1,851kg
EAN	8425998087543
Referencia	08754

Kit



Sierra caladora

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad regulable
- Sistema pendular regulable
- Salida de aspiración
- Seguridad antiarranque involuntario
- Sistema de cambio rápido de hoja
- Hoja para corte de madera incluida
- Incluye batería y cargador

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	1 x 2Ah
Cargador	Incluido
Velocidad (rpm)	0-2300rpm
Peso (sin batería)	1,852kg
EAN	8425998087857
Referencia	08785



Sierra circular

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Seguridad antiarranque involuntario
- Salida de aspiración
- Inclinación y profundidad variable
- Guia de corte milimetrada
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	3800rpm
Disco	Ø165mm
Husillo	Ø20mm
Peso (sin batería)	2,167kg
EAN	8425998087642

Referencia 08764



Sierra de sable

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad regulable
- Sistema de cambio rápido de hoja
- Seguridad antiarranque involuntario
- Patín orientable
- Incluye 1 hoja de sierra
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	0-2800rpm
Longitud de carrera	25,4mm
Peso (sin batería)	2,284kg
EAN	8425998087765

Referencia 08776



Multiherramienta

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad variable
- Sistema de cambio rápido de cuchilla
- Incluye accesorios de lijado, raspado y corte

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	11000-21000rpm
Oscilación	3,2°
Peso (sin batería)	1,030kg
EAN	8425998087659

Referencia 08765



Iluminación



Foco proyector

Características:

- Diseño compacto
- Cuerpo de aluminio
- Intensidad graduable
- Alta luminosidad
- Pie graduable y orientable
- Estructura resistente

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Potencia	20W
Flujo luminoso	900lm/1800lm
Peso (sin batería)	1,244kg
EAN	8425998087550

Referencia **08755**

Lijadoras



Lijadora delta

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Bolsa recoge polvo
- Incluye 2 hojas de lija

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	12000rpm
Lija	Tipo delta
Peso (sin batería)	0,810kg
EAN	8425998087536
Referencia	08753



Lijadora excéntrica

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- 3 velocidades
- Movimiento rotoorbital
- Bolsa recoge polvo
- Incluye 2 hojas de lija

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	6000/8500/11000rpm
Lija	Ø125mm
Orbitación	2,5mm
Peso (sin batería)	0,925kg
EAN	8425998087802
Referencia	08780



Lijadora de banda

Características:

- Diseño ergonómico
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad regulable
- Salida de aspiración
- Seguridad antiarranque involuntario

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (m/min)	12-380m/min
Lija	76x457mm
Peso (sin batería)	2,399kg
EAN	8425998087789
Referencia	08778

Aspiradores - Sopladores

Aspirador de mano



Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Depósito recogedor de 500ml
- Incluye diversas boquillas y cepillos

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Aspiración	3,8KPa
Peso (sin batería)	0,914kg
EAN	8425998087567

Referencia 08756

Aspirador/soplador de mano



Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Luz de trabajo integrada
- Bolsa de recogida incluida
- Doble posición (aspiración/soplador)

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Aspiración	4,5KPa
Flujo de aire	228km/h
Peso (sin batería)	1,274kg
EAN	8425998087673

Referencia 08767



Compresores



Compresor de aire

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Indicador dual (Bar/psi)
- Incluye varias boquillas
- Manguera flexible

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Presión máxima	11bar / 160psi
Flujo de aire	12l/min
Manguera flexible	50cm
Peso (sin batería)	0,783kg
EAN	8425998087826

Referencia 08782



Jardín



Recortabordes

Características:

- Motor brushless (sin escobillas)
- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Pomo de agarre frontal
- Posición recortadora y bordeadora
- Cabezal automático
- Barra extensible

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (rpm)	8500rpm
Corte	Ø250mm
Peso (sin batería)	1,283kg
EAN	8425998087574
Referencia	08757



Cortasetos

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Interruptor de seguridad de doble mano
- Protector frontal
- Gran capacidad de corte

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Velocidad (cortes/min)	1300cpm
Barra de corte	410mm
Diámetro máximo de corte	18mm
Peso (sin batería)	1,936kg
EAN	8425998087581
Referencia	08758



Cortacésped

Características:

- Diseño compacto
- Altura de corte regulable
- Depósito extraíble
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Ancho de corte	330mm
Altura de corte	25-75mm
Saco recogedor	30 litros
Peso (sin batería)	10,400kg
Peso (sin batería ni depósito)	9,500kg
EAN	8425998087598
Referencia	08759



Motosierra

Características:

- Diseño ligero
- Recubrimiento suave antideslizante
- Espada de 25cm
- Sistema de tensado sin herramientas
- Doble freno de seguridad
- Recomendamos para esta herramienta baterías de 4Ah o más capacidad

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Capacidad de corte	245mm
Velocidad	5,6m/s
Depósito aceite	225ml
Peso (sin batería)	3,071kg
EAN	8425998087611

Referencia 08761



Soplador + aspirador + triturador



Características:

- Motor brushless (sin escobillas)
- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Sistema de doble batería (40V)
- Bolsa de recogida incluida
- Doble posición (aspiración+triturador/soplador)
- 4 velocidades + posición turbo

Especificaciones:

Tensión	40V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Aspiración	2KPa
Velocidad de aire	270km/h
Caudal de aire	550m ³ /min
Peso (sin batería)	2,515kg
EAN	8425998087871

Referencia 08787



Pulverizador

Características:

- Diseño ligero y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Lanza extensible de acero inoxidable
- Bandolera para uso y transporte
- Depósito 3,5 litros

Especificaciones:

Tensión	20V
Baterías suministradas	No incluida
Cargador	No incluido
Presión máxima	1,5bar
Alcance máximo pulverizador	1,5m
Alcance máximo chorro	4m
Flujo	500ml/min
Peso (sin batería)	2,279kg
EAN	8425998087697

Referencia 08769



Baterías



Batería 2Ah

Características:

- Tecnología de iones de litio
- Pestaña de bloqueo
- 5 ranuras de conexión
- Control de carga de 3 niveles
- Sistema de control de temperatura
- Protección antigolpes

Especificaciones:

Tensión	20V
Capacidad	2Ah
Tiempo de carga (cargador 60W)	60'
Tiempo de carga (cargador 120W)	30'
Peso (sin batería)	0,393kg
EAN	8425998087703

Referencia **08770**



Batería 4Ah

Características:

- Tecnología de iones de litio
- Pestaña de bloqueo
- 5 ranuras de conexión
- Control de carga de 3 niveles
- Sistema de control de temperatura
- Protección antigolpes

Especificaciones:

Tensión	20V
Capacidad	4Ah
Tiempo de carga (cargador 60W)	120'
Tiempo de carga (cargador 120W)	60'
Peso (sin batería)	0,658kg
EAN	8425998087710

Referencia **08771**



Batería 5Ah

Características:

- Tecnología de iones de litio
- Pestaña de bloqueo
- 5 ranuras de conexión
- Control de carga de 3 niveles
- Sistema de control de temperatura
- Protección antigolpes

Especificaciones:

Tensión	20V
Capacidad	5Ah
Tiempo de carga (cargador 60W)	140'
Tiempo de carga (cargador 120W)	70'
Peso (sin batería)	0,699kg
EAN	8425998087741

Referencia **08774**



Cargadores



Cargador 60W

Características:

- Diseño compacto
- Indicador de carga / carga completa

Especificaciones:

Tensión entrada	100-240V ~50/60Hz
Tensión salida	20V DC - 2,3A
Potencia	60W
Tiempo de carga	2Ah = 60' 4Ah = 120' 5Ah = 140'
Peso	0,294kg
EAN	8425998087727

Referencia **08772**



Cargador 120W

Características:

- Diseño compacto
- Indicador de carga / carga completa
- Indicador batería defectuosa
- Control de temperatura

Especificaciones:

Tensión entrada	100-240V ~50/60Hz
Tensión salida	20V DC - 5A
Potencia	120W
Tiempo de carga	2Ah = 30' 4Ah = 60' 5Ah = 70'
Peso	0,615kg
EAN	8425998087734

Referencia **08773**

Bombas de agua



Bomba de agua

Características:

- Para aguas limpias
- Asa de transporte
- Boya de encendido/apagado automático
- Cable de 10 metros

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	400W
Caudal máximo	8000l/h
Altura máxima	7m
Profundidad máxima de succión	7m
Cable	10m
Partícula máxima absorbida	5mm
Peso (sin batería)	2,615kg
EAN	8425998087901

Referencia 08790



Bomba de agua

Características:

- Para aguas limpias
- Cuerpo metálico
- Asa de transporte
- Boya de encendido/apagado automático
- Cable de 10 metros

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	500W
Caudal máximo	10000l/h
Altura máxima	8m
Profundidad máxima de succión	7m
Cable	10m
Partícula máxima absorbida	5mm
Peso (sin batería)	3,529kg
EAN	8425998087918

Referencia 08791



Bomba de agua para aguas sucias

Características:

- Para aguas sucias
- Asa de transporte
- Boya de encendido/apagado automático
- Cable de 10 metros

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	400W
Caudal máximo	8000l/h
Altura máxima	7m
Profundidad máxima de succión	7m
Cable	10m
Partícula máxima absorbida	35mm
Peso (sin batería)	2,724kg
EAN	8425998087925

Referencia 08792

Hidrolimpiadoras



Hidrolimpiadora

Características:

- Bomba de agua de aluminio
- Control inteligente
- Filtro antipartículas
- Boquilla ajustable
- Conexiones con cambio rápido
- Ruedas y asa de transporte
- Soportes para accesorios
- Depósito para detergente

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	1500W
Presión	105bar
Manguera	3m
Cable	5m
Caudal	330l/h
Peso (sin batería)	5,126kg
EAN	8425998087109

Referencia **08710**



Hidrolimpiadora

Características:

- Bomba de agua de aluminio
- Control inteligente
- Filtro antipartículas
- Boquilla ajustable
- Conexiones con cambio rápido
- Ruedas y asa de transporte
- Depósito para detergente

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	1400W
Presión	120bar
Manguera	5m
Cable	5m
Caudal	432l/h
Peso (sin batería)	4,960kg
EAN	8425998086805

Referencia **08680**





Hidrolimpiadora

Características:

- Bomba de agua de aluminio
- Control inteligente
- Filtro antipartículas
- Boquilla ajustable
- Conexiones con cambio rápido
- Ruedas y asa de transporte
- Depósito para detergente

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	1800W
Presión	150bar
Manguera	5m
Cable	5m
Caudal	432l/h
Peso (sin batería)	7,053kg
EAN	8425998086812
Referencia	08681

Herramientas a gasolina



Motosierra

Características:

- Especial poda
- Compacta y manjeble con una sola mano
- Fácil arranque
- Engrase de cadena automático

Especificaciones:

Motor	2 tiempos - 25,4cc ³
Potencia	0,75kW
Espada	25cm
Depósito combustible	230cm ³
Depósito aceite	160cm ³
Paso cadena	3/8"
Peso (sin batería)	3,755kg
EAN	8425998083378
Referencia	08337



Desbrozadora

Características:

- Sistema de fácil arranque
- Doble manillar
- Manillar ajustable
- Arnés doble
- Incluye disco de corte y cabezal de hilo
- Barra reforzada

Especificaciones:

Motor	2 tiempos - 51,7cc ³
Potencia	1,45kW
Hilo de corte	Ø2,4mm
Diámetro máximo de corte (hilo)	Ø430mm
Diámetro máximo de corte (disco)	Ø255mm
Depósito combustible	1100cm ³
Peso (sin batería)	7,850kg
EAN	8425998083385
Referencia	08338

Cortacésped

Características:

- Salida trasera o lateral
- Depósito de recogida semirígido
- Ajuste de altura de 7 posiciones
- Carcasa de chapa de acero

Especificaciones:

Motor	4 tiempos - 170,1cc ³
Potencia	2,9kW
Ancho de corte	457mm
Altura de corte	25-75mm
Saco recogedor	60 litros
Depósito combustible	1000cm ³
Peso	26,500kg
Peso (sin depósito)	25,000kg
EAN	8425998083392

Referencia **08339**



Soplador / aspirador

Características:

- Doble función: soplador/aspirador+triturador
- Incluye diversas boquillas
- Función de fácil arranque
- Sistema antivibración
- Doble asa para agarre cómodo

Especificaciones:

Motor	2 tiempos - 25,4cc ³
Potencia	0,75kW
Depósito combustible	450cm ³
Saco de recogida	45 litros
Velocidad de aire	250km/h
Caudal máximo de aire	12m ³ /s
Peso (sin batería)	4,375kg
EAN	8425998083408

Referencia **08340**



Accesorios y consumibles



Linterna de taller:

- 8W - 500lm
- Recargable USB
- Función Power Bank
- 3 modos (100% - 50% - Flash)
- Hasta 6h de autonomía
- Antichoque - IP44

Linterna recargable Ref. 08444



Lijas:

- Juegos de 5 lijas
- Diversos granos y formas
- Especial para madera

Banda P40+P60+P80+P120 Ref. 08779

Excéntrica P60+P80+P120 Ref. 08781

"Mouse" P60+P80+P120 Ref. 08738

"Mini" P60+P80+P120 Ref. 08719



Juego de hojas de sierra:

- Para metal y madera
- 2 hojas CrV - 7tpi (madera)
- 2 hojas CrV - 10tpi (madera)
- 2 hojas BIM - 18tpi (metal)

Juego 6 sierras sable Ref. 08777



Acc. multiherramienta:

- Para corte, lijado y rascado
- 1x Sierra radial
- 2x Sierra para madera
- 1x Sierra para metal
- 1x Rascador rígido
- 1x Rascador flexible
- 1x Soporte lijadora delta 80mmm
- 4x Lijas P60
- 3x Lijas P80
- 3x Lijas P120

Juego 17 acc. multiherramienta Ref. 08775



Hilo de nailon:

- Especial desbrozadora

Ø2mm x 20m Ref. 08343

Ø3mm x 54m Ref. 08344



KOMA
tools

Herramientas

Eléctricas - Batería

Catálogo general

BRICO
series

Herramientas para el bricolaje en el hogar

www.komatools.com

 **EDM**
PRODUCT

BRICO

series

Una gama completa para el bricolaje básico de tu hogar



¿Eres un manitas con largo recorrido en el mundo del bricolaje doméstico o eres un iniciado en este mundillo? Seas del tipo que seas, en **Koma Tools** encontrarás herramientas para lijar, atornillar, decapar, serrar y taladrar.

Tener herramientas adecuadas es imprescindible para crear los espacios que has imaginado. Las herramientas **Koma Tools** ofrecen resultados excelentes con una relación calidad-precio insuperable para el bricolaje en casa.

¡Conviértete en el manitas que siempre has deseado de la mano de Koma Tools!

Calidad



Koma tools nace con el ánimo de crear una gama de herramientas eléctricas prácticas y duraderas para el bricolaje en el hogar. Sea cual sea la tarea a realizar en casa, tienes la herramienta eléctrica necesaria para que todo sea mucho más fácil: colgar un cuadro, lijar la mesa de la terraza, crear y montar tu propia estantería, cortar y pulir metal o simplemente montar un mueble.

Variedad



Herramientas sencillas y fáciles de usar, cómodas y con un diseño ergonómico que se adapta perfectamente. Cada modelo ha sido testado por profesionales y en conjunto ofrecen un rendimiento que te sorprenderá. La actual gama cubre las necesidades básicas del bricolaje casero para que puedas atornillar, taladrar, lijar, cortar, pulir, decapar, etc.

Garantía y posventa



Todas nuestras herramientas están garantizadas y se han testado para asegurar una gran durabilidad, cumpliendo con creces el propósito para el que fueron creadas. Y si, aún así, tienes algún tipo de problema con ellas, no te preocupes, disponemos de un excelente servicio posventa que aportará una solución rápida para que tu tarea no se quede nunca a medias.

Accesorios y recambios:



Disponemos de accesorios y recambios para nuestras herramientas para que nunca te falte de nada: lijas, discos abrasivos y de corte, brocas, puntas de atornillar y una gran variedad de accesorios para nuestra multiherramienta rotativa.

Atornilladores



Atornillador a batería

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad graduable
- 6 posiciones de apriete
- Portapuntas hexagonal 1/4" imantado
- Luz led de trabajo
- Incluye cargador
- Mango de doble posición

Especificaciones:

Tensión	3,6V
Batería	1.300Ah
Cargador	Incluido
Velocidad	0-230rpm
Selector de par	6
Par máximo	3Nm
Partapuntas	Hexagonal 1/4" imantado
Tiempo de carga	3-5h
Peso	0,396kg
EAN	8425998087222

Referencia 08722



Atornillador a batería con accesorios

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad graduable
- 6 posiciones de apriete
- Portapuntas hexagonal 1/4" con bloqueo
- Luz led de trabajo
- Incluye cargador
- Mango de doble posición
- Linterna integrada en el mango
- Indicador de carga
- Maletín de transporte
- 53 accesorios incluidos

Especificaciones:

Tensión	3,6V
Batería	1.300Ah
Cargador	Incluido
Velocidad	0-230rpm
Selector de par	6
Par máximo	3Nm
Partapuntas	Hexagonal 1/4" con bloqueo
Tiempo de carga	3,5-4h
Peso	0,398kg
EAN	8425998087239

Referencia 08723





Taladro atornillador a batería

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- 2 velocidades: para atornillar y taladrar
- 19 posiciones de apriete
- Portabrocas sin llave de 10mm
- Luz led de trabajo.
- Incluye 2 baterías y cargador
- Maletín de transporte

Especificaciones:

Tensión	14,4V
Baterías suministradas	2 x 1,5Ah
Cargador	Incluido
Velocidad	0-700rpm
Selector de par	19
Par máximo	18Nm
Portabrocas	Automático Ø10mm
Tiempo de carga	1h
Peso (sin batería)	0,807kg
EAN	8425998087031

Referencia **08703**



Taladros



Taladro percutor

Características:

- 500W
- 2 modos: taladro y taladro + percutor
- Velocidad graduable
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Recubrimiento suave antideslizante
- Cable de 2m
- Empuñadura multiposición
- Tope de profundidad graduable

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	500W
Velocidad	0-2600rpm
Portabrocas	Automático Ø13mm
Cable	2m
Peso	1,515kg
EAN	8425998087000
Referencia	08700



Taladro percutor

Características:

- 710W
- 2 modos: taladro y taladro + percutor
- Velocidad graduable
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Recubrimiento suave antideslizante
- Cable de 2m
- Empuñadura multiposición
- Tope de profundidad graduable

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	710W
Velocidad	0-2600rpm
Portabrocas	Automático Ø13mm
Cable	2m
Peso	1,914kg
EAN	8425998087017
Referencia	08701



Taladro percutor

Características:

- 750W
- 2 modos: taladro y taladro + percutor
- Velocidad graduable
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Recubrimiento suave antideslizante
- Cable de 2m
- Empuñadura multiposición reforzada
- Cabezal de aluminio
- Tope de profundidad metálico graduable

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	750W
Velocidad	0-3000rpm
Frecuencia de impacto	0-48000ipm
Portabrocas	Automático Ø13mm
Cable	2m
Peso	2,304kg
EAN	8425998087246
Referencia	08724

Taladro percutor



Características:

- 1050W
- 2 modos: taladro y taladro + percutor
- 2 marchas
- Velocidad graduable
- Portabrocas sin llave de 13mm
- Recubrimiento suave antideslizante
- Cable de 2m
- Empuñadura multiposición reforzada
- Cabezal de aluminio
- Tope de profundidad metálico graduable

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	1050W
Velocidad	0-1100/2800rpm
Frecuencia de impacto	0-17200/44800ipm
Portabrocas	Automático Ø13mm
Cable	2m
Peso	3,389kg
EAN	8425998087253

Referencia **08725**



Amoladoras



Amoladora

Características:

- Protector disco
- Mango suave antideslizante
- Mango adicional multiposición
- Cable de 2m
- Interruptor de seguridad
- Maletín de transporte

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	900W
Tamaño de disco	115mm
Velocidad	11000rpm
Eje	M14
Peso	2,146kg
EAN	8425998087024

Referencia **08702**



Amoladora

Características:

- Protector disco
- Mango suave antideslizante
- Mango adicional multiposición
- Cable de 2m
- Interruptor de seguridad
- Maletín de transporte

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	1050W
Tamaño de disco	115mm
Velocidad	11000rpm
Eje	M14
Peso	1,976kg
EAN	8425998087215

Referencia 08721



Sierras y lijadoras



Sierra caladora

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad regulable
- Toma de aspiración
- Base graduable
- Guía lateral de corte
- Sistema pendular de 3 posiciones
- Sistema de fijación rápida de la hoja

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	580W
Velocidad	0-3000rpm
Cable	2m
Peso	1,833kg
EAN	8425998087055

Referencia 08705

Lijadora orbital



Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Toma de aspiración
- Fijación con clip delantero/trasero
- Base amplia
- Cable de 2m

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	150W
Velocidad	11000rpm
Base	90x187mm
Lija compatible	88x240mm
Cable	2m
Peso	1,224kg
EAN	8425998087062

Referencia **08706**

Lijadora tipo "mouse"



Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Toma de aspiración
- Fijación de velcro
- Forma en punta para apurar rincones
- Cable de 2m

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	105W
Velocidad	12000rpm
Hoja	Tipo delta
Cable	2m
Peso	0,831kg
EAN	8425998087079

Referencia **08707**



Herramientas varias



Multiherramienta rotativa

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- Velocidad regulable
- Incluye 190 accesorios
- Maletín de transporte
- Cable de 2m

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	170W
Velocidad	8000-35000rpm
Pinzas	0,8-1,6-2,35-3,2mm
Cable	2m
Peso	0,692kg
EAN	8425998087093
Referencia	08709



Decapador

Características:

- Diseño ergonómico y compacto
- Recubrimiento suave antideslizante
- 2 posiciones de temperatura y flujo de aire
- Cable de 2m
- Incluye diversas boquillas

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	2000W
Temperatura	350°C / 550°C
Flujo de aire	300l/min / 500l/min
Boquillas incluidas	4
Cable	2m
Peso	0,786kg
EAN	8425998087086
Referencia	08708



Aspirador de cenizas

Características:

- Filtro lavable
- Manguera de 1m
- Boquilla antiquemaduras
- Tamaño compacto

Especificaciones:

Tensión	220-240V
Potencia	800W
Manguera	1m
Boquilla	Aluminio
Capacidad depósito	10l
Cable	2m
Peso	2,482kg
EAN	8425998076998
Referencia	07699

Accesorios y consumibles



Puntas de atornillar:

- Juegos de puntas CR-V
- PH, PZ y planas
- Medidas 50mm y 25mm

PH+PZ - 50mm - 3+3u.	Ref. 08741
PH+PZ - 25mm - 3+3u.	Ref. 08740
Planas - 25mm - 5u.	Ref. 08738



Brocas:

- Juego de brocas de widia
- Especial para ladrillo, hormigón, azulejos, mármol, piedra, etc.

5-6-8-10mm	Ref. 08742
------------	------------



Disco abrasivo:

- Especial para corte de hierro y acero inoxidable
- Doble malla

Ø115x1mm	Ref. 08743
----------	------------



Juego de hojas de sierra:

- Para metal y madera
- 3 hojas HCS - 12tpi (madera)
- 2 hojas HSS - 21tpi (metal)

Juego 5 sierras	Ref. 08732
-----------------	------------



Lijas:

- Juegos de 5 lijas
- Diversos granos y formas
- Especial para madera

Orbital P60+P80+P120	Ref. 08733
"Mouse" P60+P80+P120	Ref. 08737



Acc. multiherramienta:

- Diversos juegos de accesorios
- Especiales para lijado, esmerilado, limpieza, pulido y otros usos.

Limpieza y pulido 20 piezas	Ref. 08735
Lijado y esmerilado 40 piezas	Ref. 08736
Multiuso 150 piezas	Ref. 08734



www.komatools.com



- Las referencias, imágenes y descripciones son válidos salvo error tipográfico/gráfico.
- Quedan salvaguardados todos los derechos del consumidor según legislación vigente.
- Los elementos decorativos y/o atrezzo que pueden aparecer en algunas imágenes no se incluyen con el artículo.
- Elektro3 - EDM recomienda que colabores en el reciclado de este folleto.
- Las marcas, iconos, imágenes y logos que aparecen en este catálogo son propiedad Elektro3, sctl.
- Los colores de los productos aquí representados son indicativos y pueden diferir ligeramente de la realidad.



Ref: 00568